



Obec Brodské

Školská 1030, 908 85 Brodské

Sp. zn.: 3030/2022
Vybavuje: Ing. Martin Maček

V Holíči, dňa 22.03.2023

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

- Verejná vyhláška -

Navrhovateľ:	Západoslovenská distribučná, a. s.	IČO: 36361518
adresa:	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 01.12.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej

stavby:	„Brodské – výstavba pasívnej optickej siete“,
---------	--

ktorá bude umiestnená v k. ú. Brodské, v intraviláne obce na jednotlivých uliciach obce, na existujúcich stĺpoch el. vedenia.

Obec Brodské ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) **prerokoval** návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona.

Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (ďalej len „vyhlášky“) vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Brodské – výstavba pasívnej optickej siete“, ktorá bude umiestnená v k. ú. Brodské, v intraviláne obce na jednotlivých uliciach obce, na existujúcich stĺpoch el. vedenia tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Vymedzenie územia:

Nové rozvody budovanej optickej siete budú umiestnené v intraviláne obce Brodské, na jednotlivých uliciach obce, na existujúcich stĺpoch nadzemného elektrického nízkonapäťového vedenia, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa. Vlastníkom týchto elektroenergetických zariadení, na ktorých bude stavba umiestnená je navrhovateľ. V zmysle ust. § 11 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinnosti zodpovedajúce oprávneniam

podľa ods. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom pozemku. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme: a) vstupovať a vchádzať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, g) vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete.

V predložennom návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ taktiež uvádza, že k pozemkom, na ktorých bude stavba umiestnená má iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona vyplývajúce z iných právnych predpisov - § 21 zákona č. 452/2021 Z. z.

Účel a popis stavby:

Predložený návrh rieši umiestnenie líniovej stavby - siete elektronickej komunikácie, na jestvujúce elektroenergetické zariadenie. Jestvujúca NN prenosová sústava bude doplnená o optický kábel, ktorý bude primárne slúžiť na efektívnu a bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy, ako aj za účelom pripojenia koncových užívateľov na dátovú telekomunikačnú sieť. Navrhovaná sieť je členená na primárnu, sekundárnu a terciárnu úroveň.

Primárna časť optickej siete začína na podpernom bode č. 351 na pozemku parc. č. 3984/28 v k. ú. Brodské. Na predmetnom podpernom bude umiestnený vonkajší dátový rozvádzač obsahujúci centrálnu jednotku pasívnej optickej siete - optický linkový terminátor, model Huawei OptiXaccess MA5800-X2. Optický linkový terminátor bude slúžiť na pripojenie prvkov spadajúcich do primárnej časti optickej siete. Trasy optických káblov typu FLAT DROP budú terminované v centrálnom optickom distribučnom boxe konektormi typu SC/APC. Optické káble budú vyústené z dátového rozvádzača cez zabudované káblové prestupy. Káblové rezervy budú následne uložené v kríži rezervy optického kábla, následne budú upevnené na kotevnom držiaku, odkiaľ budú vzdušným vedením pokračovať na najbližší podperný bod nízkonapäťového vedenia ku príslušným vonkajším ukončovacím boxom. V ukončovacích boxoch budú osadené primárne pasívne optické splitre so vstupnými / výstupnými rozhraniami typu SC/APC, ktoré budú zabezpečovať rozdelenie trasy na sekundárnu úroveň pri využití deliaceho pomeru 1:8.

Sekundárna časť optickej siete je situovaná vo vonkajších ukončovacích boxoch, v ktorých budú osadené sekundárne pasívne optické splitre so vstupnými / výstupnými rozhraniami typu SC/APC, ktoré budú zabezpečovať rozdelenie trasy na sekundárnu úroveň pri využití deliaceho pomeru 1:8 za predpokladu, že nebude prekročený výsledný deliaci pomer 1:64. Ich prepojenie voči primárnej úrovni optickej siete bude realizované v zmysle projektovanej topológie a schém priložených v dokladovej časti projektovanej dokumentácie.

Terciárna časť siete začína vo vonkajších ukončovacích boxoch obsahujúcich sekundárny pasívny optický splitter. Výstupné rozhrania predmetného sekundárneho pasívneho optického splitra slúžia na realizáciu prepojenia koncových užívateľov s projektovanou pasívnou optickou sieťou. Výstavba terciárnej časti pasívnej optickej siete nie je súčasťou tohoto projektu.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

Káblová trasa nebude prechádzať územím národných parkov. Pri výstavbe nedôjde k ohrozeniu kultúrnych pamiatok a nepríde k záberu poľnohospodárskej pôdy ani k záberu lesného pôdneho fondu.

Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy - železničnej trate Kúty – Štátna hranica SR/ČR v žkm 71,200 – 72,150 vľavo v smere staničenia, v minimálnej vzdialenosti 22 m od osi krajnej koľaje. V priebehu uskutočneného konania bolo zabezpečené stanovisko Železníc Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy zo dňa 13.02.2023 pod zn. 17210/2023/O230-4 a stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcie železničnej

dopravy a dráh, odboru dráhového stavebného úradu zo dňa 06.03.2023 pod zn. 12046/2023/SŽDD/22035, ktoré sú kladné za dodržania podmienok v nich uvedených.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, stanovisko zo dňa 30.08.2022 pod zn. SEMaI-EL-13/2-1-1274/2022 – po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „Brodské - výstavba pasívnej optickej siete” v k. ú. Brodské, okres Skalica. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, stanovisko zo dňa 31.08.2022 pod zn. SITB-OT4-2022/001171-155 – v záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Brodské - výstavba pasívnej optickej siete”, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Brodské, nemá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, stanovisko zo dňa 25.08.2022 pod zn. ORHZ-SI1-2022/000357-003 – s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie zo dňa 05.10.2022 pod zn. OU-SI-OSZP-2022/001020-002 – podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby sa predpokladá vznik odpadu k. č. 170506. Nakladanie s odpadom bude uskutočňované v súlade so zákonom o odpadoch.

Tunajší úrad ako správny orgán na úseku odpadového hospodárstva nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom území podľa predloženej projektovej dokumentácie. Súčasne správny orgán dáva vyjadrenie k odpadovému hospodárstvu stavby, vyplývajúceho z realizácie predmetnej stavby za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

- pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve,
- pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
- pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch,
- pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
- ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol

vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch,

- investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie zo dňa 05.10.2022 pod zn. OU-SI-OSZP-2022/001019-002 – na základe uvedených skutočností a predloženej projektovej dokumentácie umiestnenie a realizácia danej stavby z hľadiska ochrany vodného hospodárstva je možná za dodržania týchto podmienok:

- pri realizácii stavby, predovšetkým pri výkopových prácach nesmie prísť k ohrozeniu režimu a kvality podzemnej a povrchovej vody,
- je potrebné v predmetnom území pri realizácii stavby rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí, vodné stavby, jestvujúce siete vodovodu a kanalizácie, ako i ostatné inžinierske siete,
- výstavbou porušené vodné stavby, prípadné poškodenia vedenia inžinierskych sietí je potrebné uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu. Spôsobené škody nahradiť podľa požiadaviek správcov a podľa platných právnych predpisov,
- počas výstavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické a právne normy, ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií, vedení všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia, stanoviská a posudky dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy,
- v prípade, že pri realizácii danej stavby ako aj pri jej ďalšom prevádzkovaní príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné riadiť sa primerane podľa ust. 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, stanovisko zo dňa 08.09.2022 pod zn. OU-SI-OSZP-2022/001039-002 – realizáciou stavby nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Stavba sa nachádza na pozemkoch v katastrálnom území obce Brodské. Záujmové územie sa v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nachádza v I. stupni územnej ochrany (všeobecná ochrana).

Ochranu drevín rastúcich v blízkosti stavby je potrebné zabezpečiť v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona o ochrane prírody a krajiny a opatreniami podľa STN 83 70 10 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizuje hneď po skončení stavebných prác.

Na území s prvým stupňom územnej ochrany, t. j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m² potrebný súhlas územne príslušnej obce, respektíve mesta - § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, stanovisko zo dňa 25.08.2022 pod zn. OU-SI-OKR 2022/000324-026 – Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že podľa zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

obyvateľstva v znení neskorších predpisov nemáme k uvedenej predmetnej stavbe žiadne požiadavky ani upozornenia a súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 31.08.2022 pod zn. OU-SE-PLO-2022/011974-002 – po prešetrení predložených dokladov správny orgán zistil, že navrhovaná trasa nemá požiadavky na záber obhospodarovanej poľnohospodárska pôdy. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nemá pripomienky k realizácii stavby za predpokladu, že budú dodržané ustanovenie zákona č. 220/2004 Z. z.

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo dňa 19.10.2022 pod zn. OU-SE-OCDPK-2022/013292-002 – s návrhom umiestnenia stavby „Brodské - výstavba pasívnej optickej siete“ podľa predloženej PD v obci Brodské - rozvetvená po uliciach v obci Brodské, umiestnená na existujúcich podperných stĺpoch ZSDIS, investora: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok:

- trasa optickej siete je navrhovaná v súbehu s cestou č. III/1132 a č. III/1129 a asi 4x križuje cestu č. III/1129. Optické káble budú umiestnené na existujúce podperné stĺpy a nebudú zasahovať do telesa ciest č. III/1132 a č. III/1129,
- trasa optickej komunikačnej siete pri styku s pozemnými komunikáciami bude umiestnená v súlade s ust. § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vzdušné križovanie cesty III. triedy je zvláštnym užívaním cesty. Pred realizáciou križovania cesty č. III/1129 a prípadným križovaním cesty č. III/1132 vzdušným vedením je stavebník povinný požiadať v dostatočnom predstihu Okresný úrad Senica, odbor CDPK o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/1129 a prípadne aj cesty č. III/1132 určí Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK,
- ak si realizácia stavby vyžiada obmedzenie cestnej premávky na dotknutých pozemných komunikáciách ďalší stupeň PD bude doplnený o projekt organizácie výstavby, ktorého súčasťou bude návrh dočasného dopravného značenia. Návrh dočasného dopravného značenia bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhotovený podľa vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky a TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
- použitie dočasných dopravných značiek musí byť vopred určené príslušným cestným správnym orgánom. Na miestnych cestách určí použitie dopravných značiek podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. Obec Brodské,
- počas realizácie stavebných prác nesmie byť na pozemných komunikáciách skladovaný žiaden materiál a výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky,
- pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťovaná. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.

Správa a údržba ciest TTSK, vyjadrenie zo dňa 13.10.2022 pod zn. 06556/2022/SuCTt/12/7373 – s umiestnením optického kábla podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

Pri križovaní ciest III/1129 a III/1132 požadujeme dodržať podjazdovú výšku min. 7,0 m. V prípade použitia prenosného dopravného značenia na cestách III/1129 a III/1132 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest III/1129 a III/1132 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestami III/1129 a III/1132 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Holíč, č. tel. 0903 769 046.

Premávka na cestách III/1129 a III/1132 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením.

Obec Brodské, vyjadrenie zo dňa 30.09.2022 pod zn. OcÚ Bro-2705/2022-002 – Obec Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské nemá námietky k realizácii uvedenej stavby „Brodské - výstavba pasívnej optickej siete” tak ako je uvedené v žiadosti a priloženom projekte stavby a za dodržania všetkých zákonných podmienok.

V prípade potreby rozkopávky verejného priestranstva, je potrebné požiadať obec o súhlas s rozkopávkou.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko zo dňa 14.09.2022 pod zn. KPUTT-2022/111-489/77276/KSI – uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z. z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111.

Ministerstvo doprav Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, stanovisko zo dňa 06.03.2023 pod zn. 12046/2023/SŽDD/22035 – stavba bude zasahovať do OPD železničnej trate Kúty Štátna hranica SR/ČR v žkm 71,200 - 72,150 vľavo v smere staničenia, v minimálnej vzdialenosti 22 m od osi krajnej koľaje.

MD SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dráhach) v znení neskorších predpisov a zároveň ako dotknutý orgán v zmysle § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v OPD.

MD SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej užívanie určuje tieto podmienky:

- stavba bude realizovaná podľa predloženej dokumentácie vypracovanej spracovateľom projektu Tomáš Pristach/LAGOM, s. r. o., Stará Vajnorská 3338/177, 831 04 Bratislava. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR,
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy,
- stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
- po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu,
- stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 17210/2023/0230-4 zo dňa 13.02.2023,
- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu,

- toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, stanovisko zo dňa 13.02.2023 pod zn. 17210/2023/O230-4 – v záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné vedenia ŽSR v správe Sekcie EE, OZT a Správy majetku.

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k navrhovanej stavbe podľa predloženej dokumentácie nemáme námietky a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok:

- rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 02213/2023/OR TT/SŽTS-7 zo dňa 31.01.2023,
- rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava č. 09888/2023/SM/SSTT-2 zo dňa 20.01.2023 vo veci vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov,
- pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný,
- počas prác nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návěstnými znakmi,
- zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.),
- dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, stanovisko zo dňa 31.01.2023 pod zn. 02213/2023/OR TT/SŽTS-7 – OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko:

- realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
- prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR,
- investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej dopravy na stavbu,
- vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. Do situácie boli zakreslené podzemné káblové vedenia v správe OR Trnava - Sekcie EE Trnava a OZT Leopoldov. V prípade potreby je potrebné požiadať pred začiatkom realizácie výkopových prác Sekciu EE Trnava o vytýčenie sietí v teréne. Pre zaistenie ich ochrany je nutné dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Sekcie EE Trnava,
- stavba bude zasahovať na pozemky v správe ŽSR, preto je nutné riešiť zmluvný vzťah s Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava,
- toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MD SR,
- po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu stavby podľa predloženej PD.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, vyjadrenie zo dňa 26.01.2023 pod zn. 8/2023/283102-SMSÚTT/7a.13 – predmetná stavba zasahuje do OPD trate Kúty - Št.hr.ČD TÚ 2802 DÚ02 vľavo v smere staničenia v km 71,200 - 72,151 v min vzdialenosti 22,0 m od osi krajnej koľaje a zasahuje do pozemkov v správe ŽSR v Kú.

Brodské. Účelom stavby je vybudovanie novej nadzemnej siete z optických káblov umiestnených na stožiaroch ZSDIS. Navrhovaná líniová stavba nebude mať negatívny vplyv na žel. trať a jej zariadenia. Taktiež žel. trať nebude mať vplyv na stavbu. K umiestneniu predmetnej stavby nemáme pripomienky.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, stanovisko zo dňa 23.01.2023 pod zn. 02212/2023/OR TT/SOZT-2 – trasy káblových vedení v správe ŽSR OZT boli informatívne zakreslené do máp. Realizáciou stavby v predložennom rozsahu nebudú káblové vedenia a zariadenia ŽSR OZT dotknuté.

Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predložennom rozsahu pripomienky.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, stanovisko zo dňa 19.01.2023 pod zn. 02166/2023/OR TT/SEE-2-25 – do priloženej situácie JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemné káblové vedenie NN, situované najbližšie k navrhovanej nadzemnej telekomunikačnej prenosovej sieti po podperných stĺpoch ZSDIS.

V prípade potreby požiadajte pred zahájením zemných prác o vytýčenie podzemného káblového vedenia formou objednávky zaslanej na Sekciu EE OR Trnava na adresu seeba@zsr.sk. Súčasťou objednávky bude aj toto vyjadrenie vrátane príloh. Upozorňujeme, že v ochrannom pásme káblov (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať, znižovať výšku zeminy nad káblovou trasou a pri zariadeniach, prechádzať ťažkými mechanizmami a osobnými autami. Zemné práce musia byť vykonávané ručne a so zvýšenou opatrnosťou. Pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a stanovená minimálna vzdialenosť. Ak sa potvrdí, že poruchu spôsobil stavebník stavebnou činnosťou, náhradu škody budeme vymáhať v plnej výške.

Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.01.2023 pod zn. 09888/2023/SM/SSTT-2 – navrhovaná stavba na základe predloženej projektovej dokumentácie zasahuje do pozemkov v správe ŽSR a do ochranného pásma dráhy.

V záujmovom území stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej správe vodovodná prípojka č. IM 20002198 v dĺžke 76 m, kanalizačná prípojka č. IM 20002201 v dĺžke 85,30 m, plynová prípojka č. IM 20002199 v dĺžke 19 m, všetky sú situované pri výpravnej budove ŽST Brodské a studňa č. IM 20002017 pri obytnom dome. S realizáciou predmetnej stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri stavebnej činnosti žiadame dodržať zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 176/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov,
- pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie inžinierskych sietí (vodovod s vodomernou šachtou, kanalizácia, plynovod) za účasti správcu SMSÚ ŽB Trnava,
- škody na majetku ŽSR spôsobené realizáciou plánovanej stavby a jej užívaním, odstráni žiadateľ v plnom rozsahu na vlastné náklady.

Pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v ochrannom pásme dráhy. Pozemky dotknuté stavbou sú v správe ŽSR.

S umiestnením a realizáciou predmetnej stavby investora - podniku s povolením na poskytovanie sietí a služieb v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v mení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“) na hore uvedenom pozemku v správe ŽSR z nášho hľadiska podmienčne súhlasíme iba po splnení nasledovných podmienok:

- po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľností,
- v prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným stavom alebo ak vznikla škoda, vyplatí stavebník vlastníkovi resp. správcovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere vzniknutej škody,
- z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka resp. správcu nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi resp. správcovi nehnuteľností primeranú náhradu najneskôr v lehote, v ktorej je povinný stavebník podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností,
- stavebník je povinný zabezpečiť podanie návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností v lehote do 90 dní od zriadenia verejnej siete, postavenia alebo umiestnenia jej vedenia alebo jej inej časti, ak sa vedenie alebo iná časť siete zriaďuje, stavia alebo umiestňuje v rámci výstavby líniovej stavby, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je povinný podať do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby. Stavebník bezprostredne po realizácii stavby je povinný tiež zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámiť vlastníka resp. správcu pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena. Stavebník je povinný oznámiť správcovi pozemku dátum zápisu zákonného vecného bremena (ďalej len „ZVB“) v KN na dotknutých pozemkoch najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa zápisu v KN a zároveň je povinný doručiť správcovi dotknutých pozemkov geometrický plán s vyznačeným rozsahom ZVB. V prípade, že realizácia stavby si bude vyžadovať vydanie tak stavebného, ako i kolaudačného rozhodnutia, je stavebník povinný doručiť vlastníkovi resp. správcovi pozemku (ŽSR) príslušné právoplatné rozhodnutie, a to v lehote najneskôr 10 dní po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Výšku primeranej náhrady za obmedzenie vlastníka resp. správcu majetku štátu v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete navrhujeme riešiť uzatvorením dohody o primeranej náhrade vo výške 10,- €/m², a to pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,
- stavebník je povinný písomne informovať vlastníka resp. správcu majetku štátu (ŽSR) o začiatku realizovania stavby najmenej 15 dní pred začiatkom realizácie stavby ako i oznámiť termín ukončenia/ resp. ukončenie stavby na pozemku vlastníka resp. správcu majetku štátu. Písomné ohlásenia k realizácii stavby, ako i k jej ukončeniu, je potrebné doručiť na ŽSR, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.

Stanovisko OSM Trnava nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/záväznosť je podmienená a nastáva dňom preukázania „iného práva k pozemku“ v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), pričom splnenie tejto podmienky je výsledkom posúdenia stavebného úradu v územnom konaní o umiestnení stavby. ŽSR podmieňujú tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, a to najneskôr v lehote, v ktorej je stavebník povinný podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností.

Ďalšie podmienky stavebného úradu:

1. V rámci výstavby nesmie prísť k terénnym úpravám na dotknutom území.
2. Predmetná stavba v súlade s § 56 ods. b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavby.

3. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
4. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o základných požiadavkách na stavby.
6. Termín začatia stavebných prác spolu s menom a kontaktom na osobu, ktorá bude zabezpečovať koordináciu stavebných prác bude oznámené pred začiatkom realizácie stavby stavebnému úradu.
7. V prípade akýchkoľvek preukázateľných škôd, ktoré vzniknú následkom uskutočňovania stavby tretím osobám, bude urobená náprava na náklady stavebníka.
8. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavbe.
9. Navrhovateľ zabezpečí pred začatím stavebných prác vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie spolu s plánom organizácie výstavby a predloží ho tým dotknutým orgánom, ktoré si ho v zmysle podmienok vyplývajúcich z predložených záväzných stanovísk vyžiadali.
10. Navrhovateľ je povinný pri umiestňovaní stavby na dotknutých pozemkoch resp. svojich elektroenergetických zariadeniach dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ust. § 11 zákona č. 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov, ako aj povinnosti vyplývajúce z ust. § 21 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
11. Požiadavky dotknutých orgánov vyplývajúce zo zabezpečených záväzných stanovísk sú pre navrhovateľa záväzné.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518, prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosti EHS, s. r. o., Pplk. Pl'jušť'a 8, Skalica, podal dňa 01.12.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Brodské – výstavba pasívnej optickej siete“, ktorá bude umiestnená v k. ú. Brodské, v intraviláne obce na jednotlivých uliciach obce, na existujúcich stĺpoch el. vedenia. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

K návrhu bola doložená 2x projektová dokumentácia, poverenie na zastupovanie navrhovateľa spoločnosťou EHS, s. r. o., súhlas navrhovateľa.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že k pozemkom, na ktorých bude stavba umiestnená má iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona, právo vyplývajúce z iných právnych predpisov - § 21 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Navrhovateľ je taktiež vlastníkom elektroenergetických zariadení, na ktorých bude navrhovaná stavba umiestnená. V zmysle ust. § 11 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1 sú vecnými

bremenami spojenými s vlastníctvom pozemku. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme: a) vstupovať a vchádzať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, g) vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete.

Tunajší stavebný úrad oznámením zo dňa 06.12.2022 oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, súčasne nariadil termín ústneho pojednávania na deň 10.01.2023. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že prípadné námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. V rámci konania nebola zo strany účastníkov konania vznesená námietka. Navrhovateľa pri ústnom pojednávaní zastupoval splnomocnený zástupca Ing. Pavol Formánek, bytom Skalica, Predmestie 15, na základe predloženého splnomocnenia zo dňa 12.12.2022.

V priebehu uskutočneného konania boli zabezpečené vyjadrenia a stanoviská: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava – stanovisko zo dňa 30.08.2022 pod zn. SEMaI-EL-13/2-1-1274/2022; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí – stanovisko zo dňa 31.08.2022 pod zn. SITB-OT4-2022/001171-115; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici – stanovisko zo dňa 25.08.2022 pod zn. ORHZ-SI1-2022/000357-003; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo – vyjadrenie zo dňa 05.10.2022 pod zn. OU-SI-OSZP-2022/001020-002; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa – vyjadrenie zo dňa 05.10.2022 pod zn. OU-SI-OSZP-2022/001019-002; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny – stanovisko zo dňa 08.09.2022 pod zn. OU-SI-OSZP-2022/001039-002; Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia – stanovisko zo dňa 25.08.2022 pod zn. OU-SI-OKR 2022/000324-026; Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie zo dňa 31.08.2022 pod zn. OU-SE-PLO-2022/011974-002; Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko zo dňa 19.10.2022 pod zn. OU-SE-OCDPK-2022/013292-002; Správa a údržba ciest TTSK – vyjadrenie zo dňa 13.10.2022 pod zn. 06556/2022/2022/SUCTt/12/7373; Obec Brodské – vyjadrenie zo dňa 30.09.2022 pod zn. OcÚ Bro-2705/2022-02; Krajský pamiatkový úrad Trnava – vyjadrenie zo dňa 14.09.2022 pod zn. KPUTT-2022/111-489/77276/KSI; Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad – stanovisko zo dňa 06.03.2023 pod zn. 12046/2023/SŽDD/22035; Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy -stanovisko zo dňa 13.02.2023 pod zn. 17210/2023/O230-4; Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava – stanovisko zo dňa 31.01.2023 pod zn. 02213/2023/OR TT/SŽTS-7; Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava – vyjadrenie zo dňa 26.01.2023 pod zn. 8/2023/283102-SMSÚTT/7a.13; Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky – stanovisko zo dňa 23.01.2023 pod zn. 02212/2023/OR TT/SOZT-2; Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky – stanovisko zo dňa 19.01.2023 pod zn. 02166/2023/OR TT/SEE-2-25; Železnice Slovenskej republiky, správa majetku ŽSR Bratislava – vyjadrenie zo dňa 20.01.2023 pod zn. 09888/2023/SM/SSTT-2. Predložené stanoviská a vyjadrenia sú kladné za dodržania podmienok v nich uvedených.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a § 3 vyhlášky a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ktorým neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad s súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom konania začatie konania verejnou vyhláškou. Z rovnakého dôvodu stavebný úrad, v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona, oznámil účastníkom konania územné rozhodnutie verejnou vyhláškou.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, uhradený vo výške 100 € pri podaní návrhu.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Obec Brodské, Školská 1030, Brodské na Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, Trnava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné príslušným správnym súdom.

Ing. Vladimír Kocúr
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky a podpis poverenej osoby

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava
2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. slobody 6, Bratislava
3. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava

4. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, Bratislava
5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, Holíč
7. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny a odbor krízového riadenia
8. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a pozemkový a lesný odbor
9. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
10. Obec Brodské, cestný správny orgán

Ku spisu: 1x